

倉庫を低コスト&短納期で

テント倉庫

TENT WAREHOUSE



弊社が販売するテント倉庫をご紹介します

弊社が提供するテント倉庫は、オーダーメイドで製作・建設をします。

お客さまのご要望や土地の形状に応じて小型から大型まであらゆるサイズを指定でき、出入り口もトラックやフォークリフトがスムーズに乗り入れできる間口で設計が可能です。


また、確認申請が必要となった場合は、時間と手間のかかる書類の準備から申請までを御社に代わって専門スタッフがスピーディーかつ正確に対応いたします。

テント倉庫の新設だけでなく、修理・張替え、補修、移設にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

テント倉庫は、数ある建築工法の中で最も価格が安くなっています。


また、テント倉庫で屋根や壁の役割をするテント生地は、透光性が高い特徴があります。

太陽光が入り込みやすいことから日中は照明をつけなくても室内が明るく、冬場は暖房効果もあるので電気代を抑えることが可能です。




屋根の形状

弊社では、屋根の形状を「切妻」「片流れ」「円弧」の3タイプから選択可能です。




切妻

テント倉庫の約8割が採用している最もスタンダードな形状の屋根です。



片流れ

片方の屋根が高い形状で、雨水や雪を片方に流したいときにおすすめです。







円弧

外観の美しさが特徴的。高さを抑えたいときにもおすすめです。

テントの生地

弊社では、テントの屋根と外壁に使うテント生地機能や色を選択できます。

■一般防火生地(全25色)

- **アイボリー**
遮光率:10.4%
- **ホワイト**
遮光率:9.5%
- **グレー**
遮光率:1.2%
- **グリーン**
遮光率:0%
- **エメラルドグリーン**
遮光率:0.5%

材質：塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布
厚さ：0.47mm
反巾：1030mm(2030mm)
重さ：560g/㎡

火が付きにくく、燃え広がらない生地です。




■遮熱防災生地(全2色)

- **アイボリー**
遮光率:5.3%
- **グレー**
遮光率:0.2%

材質：塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布
厚さ：0.47mm
反巾：1030mm(2030mm)
重さ：560g/㎡

遮熱効果で節電・省エネができる防災機能付きの生地です。




■C種防災生地(全6色)

- **アイボリー**
遮光率:7.6%
- **ホワイト**
遮光率:6.3%
- **グレー**
遮光率:0.2%
- **ロイヤルブルー**
遮光率:0%
- **フォレストグリーン**
遮光率:0%

材質：塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布
厚さ：0.55mm
反巾：1030mm(2030mm)
重さ：680g/㎡

建築基準法22条地域でも用途(不燃物収納倉庫、スポーツ倉庫など)によって使用できる生地です。


■不燃膜材(全6色)

- **アイボリー**
遮光率:3.2%
- **ホワイト**
遮光率:4%
- **グレー**
遮光率:0.2%
- **グリーン**
遮光率:0.1%

材質：ポリ塩化ビニルコート加工 + グラスファイバー100%基布
厚さ：0.53mm
反巾：2030mm
重さ：840g/㎡

建築基準法第2条9号および建築基準法施行令第108条の2に適合した防火・準防火地域仕様の生地です。


■光触媒

- **ホワイト**
遮光率:13%

材質：酸化チタンコート加工 + ガラス繊維100%基布
厚さ：0.58mm
反巾：2040mm
重さ：850g/㎡

光・紫外線・水と反応して光触媒機能を発揮する生地です。

■高防汚性能


- **ホワイト**
遮光率:14%

材質：塩化ビニールフィルム + ポリエステル基布
厚さ：0.55mm
反巾：1030mm(2030mm)
重さ：680g/㎡

従来の防汚加工技術を進化させた最高品質のPVDF表面処理が施された生地です。

オプション

弊社では、各種オプションや付帯工事にも対応しています。



まずはお気軽にお問い合わせください

テント倉庫の価格や工期、建築確認など、専門スタッフがお客様の疑問にお応えいたします。

テント倉庫PRO.
タイガーラック株式会社

☎ **0120-789-111**

本社：〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 1-3-14 トクヤスビル 7F
<https://tentosoko.tiger-rack.co.jp/>

営業時間 10:00 ~ 18:00(土日祝除く)

✉ sales@tiger-rack.co.jp